

# NICHOIR D'OISEAU

## INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

PANNEAU ARRIÈRE (dos)



PANNEAU INFÉRIEUR  
(plancher du nichoir)



PANNEAU LATÉRAL GAUCHE



PANNEAU LATÉRAL DROIT



PANNEAU SUPÉRIEUR (toit)



PANNEAU AVANT (porte)



SAC DE VIS




Contenu du sac :

- 17 vis Robertson
- 2 larges boulons Robertson




**Outil nécessaire pour assembler le nichoir**  
**-Tournevis Robertson #2**  
**(non inclus)**

**Étape 1:** Placer le panneau de fond du nichoir sur une surface plate. Veuillez noter qu'il y a des trous déjà percés sur 3 des 4 côtés du panneau de fond. Le côté sans trou sera le devant du nichoir.




**Étape 2:** Placer le panneau arrière du nichoir avec le panneau de fond de sorte qu'il se retrouve en face du côté sans trou. Utilisez un tournevis Robertson #2 pour insérer les 2 vis à travers le panneau arrière dans le panneau inférieur (plancher du nichoir).



**Étape 3:**


Tournez le nichoir sur le côté (voir photo étape 3) et placez le panneau latéral droit sur le dessus du nichoir. Alignez les 4 trous du panneau latéral droit avec les trous des panneaux arrière et inférieur. Insérez les vis et les visser à l'aide d'un tournevis Robertson #2.



**Étape 4:** Le nichoir devrait maintenant ressembler à ceci après les 3 premières étapes d'assemblage.



**Étape 5:** Tourner le nichoir de l'autre côté de sorte que le panneau latéral droit est maintenant posé sur la table. Répéter le processus de l'étape 3 pour le panneau latéral gauche.




**Étape 6:** Le nichoir devrait maintenant ressembler à ceci après la 5e étape d'assemblage.



**Étape 7:** Placer le nichoir debout de sorte que la partie inférieure soit posée sur la table.



**Étape 8:** Maintenant placer le panneau supérieur (toit) sur le haut du nichoir. Assurez-vous d'avoir les rainures vers le haut. Insérer les 6 vis à travers le panneau supérieur et les visser dans le panneau de gauche, de droite et arrière.



**Étape 9:** Assurez-vous que toutes les vis sont très bien serrées et que votre nichoir a la même apparence que l'image ci-dessous.



**Étape 10:** Trouver votre panneau avant (porte) avec le trou et le motif en échelle. Le côté de la courte échelle sera à l'extérieur du nichoir et le côté avec la grande échelle sera à l'intérieur du nichoir.



**Étape 11:** Placer le panneau avant (porte) à l'avant du nichoir afin que les grands trous sur le côté du panneau avant soit alignés avec les grands trous des panneaux latéraux droit et gauche. Insérer les grands boulons dans les grands trous des panneaux latéraux droit et gauche et visser dans le panneau avant.



**Étape 12:** Ouvrir le panneau avant (porte) de votre nichoir afin de vérifier si tout fonctionne adéquatement.



**Étape 13:** Utiliser un marqueur permanent, écrire un numéro sur un des côtés du nichoir. Écrire le même numéro à l'intérieur de la porte avant. Si le numéro est effacé, vous saurez de quel nichoir il est question en regardant le numéro à l'intérieur de la porte. En numérotant chaque nichoir, vous vous assurez que les informations recueillies seront cohérentes tout au long de la saison de surveillance.



**Étape 14:** Le trou en haut du panneau latéral gauche du nichoir est utilisé pour verrouiller ce dernier afin de garder les rats laveurs et autres prédateurs loin des oiseaux. N'oubliez pas d'apporter votre tournevis lorsque vous allez observer vos nichoirs sinon il vous sera impossible d'ouvrir la porte si vous avez besoin de le faire.

